




Rafinol®

Lubricants



www.rafinol.com.tr





XLT ATF MULTI-VEHICLE HD-LD (RED)

(TR) Rafinol XLT MULTI-VEHICLE HD-LD (RED), ağır hizmet araçların otomatik şanzımanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, yüksek ve düşük sıcaklıklarda zorlu çalışma gereksinimlerini karşılayan tam sentetik, uzun ömürlü otomatik transmisyon sıvısıdır. Modern ağır hizmet şanzımanlarının zorlu gereksinimlerini karşılar.

(GB) Rafinol XLT MULTI-VEHICLE HD-LD (RED) is a full synthetic long drain automatic transmission fluid designed for use in automatic transmissions of heavy-duty vehicles, meets the severe working requirements at high and low temperatures. Meets the demanding requirements of modern heavy duty automatic transmissions.

Performance

Voith 150.01454.xx ZF TE-ML 14C/20C MAN 339 Type V2/ Type Z3/ Type Z12 MB 236.9 Volvo 97341 ALLISON C4/TES-295/TES-389

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



X ATF LIFE MB FE (BLUE)

(TR) Rafinol X ATF LIFE MB FE, Mercedes, SUV'lar gibi binek araçlarının şanzımanlarında ve MB 236.15 performans gerektiren hafif hizmet araçlarının otomatik şanzımanlarında kullanılmak üzere gelişmiş performans katkı maddeleri ve yüksek kaliteli sentetik baz yağların harmanlanmasıyla formüle edilmiş tam sentetik şanzıman sıvısıdır.

(GB) Rafinol X ATF LIFE MB FE is fully synthetic transmission fluid formulated with the blending of advanced performance additives and high quality synthetic base oils for use in gearboxes of passenger cars such as Mercedes, SUV's and light duty utility vehicles's automatic transmissions that required MB 236.15 performed.

Performance

MB 236.159

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



X ATF LIFE 8 (GREEN)

(TR) Rafinol X ATF LIFE 8, ZF 6, 8 ve 9 vitesli otomatik şanzımanların performansını optimize etmek için özel olarak düşük viskozite ile geliştirilmiş yeşil renkli tam sentetik şanzıman sıvısıdır. Özel formülü ile aşınma kontrollü titreşimsiz vites değiştirme performansı sağlar.

(GB) Rafinol X ATF LIFE 8 is green colored fully synthetic transmission fluid specially developed with low viscosity to optimize the performance of specified ZF 6, 8 and 9-speed automatic transmissions. Provides wear-controlled anti-shudder gear shifting performance with its special formula.

Performance

Audi/Volkswagen G 060 162 A2/A6 BMW 83222289720 (ATF3+) BMW 83222152426 Chrysler 68157995AA Jaguar 02JDE 26444 Land Rover LR023288 ZF S671 090 312

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



X ATF LIFE MB (RED)

TR Rafinol X ATF LIFE MB, Mercedes Benz 7 vitesli araçlarının otomatik şanzımanları için özel olarak tasarlanmış, üstün kaliteli tam sentetik yapıdaki baz yağlar ve geliştirilmiş katık teknolojisi kullanılarak harmanlanmış kırmızı renkli yüksek performanslı şanzıman sıvısıdır.

Performance
 MB 236.14

GB Rafinol X ATF LIFE MB is a red colored high performance transmission fluid blended with high quality fully synthetic base oils and advanced additive technology, specially designed for automatic transmissions of Mercedes Benz 7-speed vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



MULTI ATF (RED)

TR Rafinol MULTI ATF, özel olarak geliştirilmiş katık teknolojisi ve üstün kaliteli tam sentetik yapıdaki baz yağlar kullanılarak harmanlanmış yüksek performanslı kırmızı renkli şanzıman sıvısıdır.

Performance

MB 236.91/236.11 GM/GMC/OPEL/SATUMAW1/II H/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI CHRYSLER/DODGE/JEEP +3/+4 MERCEDES/DAIMLER HONDA/ACURA DW-1/Z-1 HYUNDAI/KIA ATF Red-1K/Genuine ATFJWS-3309 T-4/NWS-9638 T-5/P/N 040000C90SG/P/N UM040 CH20 Red-1 Chrysler /SP-II SP-III SP-IV/SPH-IV VOLKSWAGEN/AUDI/G 052 025 A2 /G 052 055 /G 052 162 (-A1, -A2)/G 052 533/G 052 990 (A2)/G 055 005 (-A, A2)/G 055 025 (A2)/G 055 540 (A2)/G US 000 162 ZF TE-ML 04D/11B/14-B/16L/17C VOITH H55.6335.XX

GB Rafinol MULTI ATF is a high performance red colored transmission fluid blended using specially developed additive technology and high quality fully synthetic base oils.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



X MULTI ATF (YELLOW)

TR Özel olarak geliştirilmiş katık teknolojisi ve üstün kaliteli sentetik yapıdaki baz yağlar kullanılarak harmanlanmış Dexron VI ve LT 71141 performansının talep edildiği araçların otomatik şanzımanlarında kullanılan yüksek performanslı sarı renkte otomatik transmişyon sıvısıdır.

Performance

LT71141 GM/GMC/OPEL/SATUMAW1/II H/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI CHRYSLER/DODGE/JEEP +3/+4 MERCEDES/DAIMLER MB 236.91/236.11 HONDA/ACURA DW-1/Z-1 HYUNDAI/KIA ATF Red-1K/Genuine ATFJWS-3309 T-4/NWS-9638 T-5/P/N 040000C90SG/P/N UM040 CH20 Red-1 Chrysler /SP-II SP-III SP-IV/SPH-IV VOLKSWAGEN/AUDI/G 052 025 A2 /G 052 055 /G 052 162 (-A1, -A2)/G 052 533/G 052 990 (A2)/G 055 005 (-A, A2)/G 055 025 (A2)/G 055 540 (A2)/G US 000 162 ZF TE-ML 04D/11B/14B/16L/17C VOITH H55.6335.XX

GB Rafinol X MULTI ATF is a high-performance yellow colored automatic transmission fluid used in automatic gearboxes of vehicles requiring Dexron VI and LT 71141 performances by blended using specially developed additive technology and high quality synthetic base oils.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



DCT FLUID (GREEN)

TR DCT Fluid, Audi, Volvo, Mitsubishi ve Chrysler dahil olmak üzere çift ıslak debriyajlı şanzımanın yağlanması için geliştirilmiş tamamen sentetik yeşil renkli çift kavramalı bir şanzıman sıvısıdır. VW, SEAT ve SKODA (6 Vitesli) DSG'de de kullanıma uygundur.

GB DCT Fluid is a fully synthetic green colored dual clutch transmission fluid developed for lubrication of the dual wet clutch transmission including VW, BMW, Audi, Volvo, Mitsubishi and Chrysler. It is suitable for use in VW, SEAT and SKODA (6 Speed) DSG, too.

Performance

VW G 052 529 / VW P/N G 052 182 A2 AUDI BMW P/N 83220440214 Ford WSS-M2C-936-A Volvo Chrysler Mitsubishi Peugeot using Getrag DCT

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



CVT FLUID (RED)

TR CVT Fluid, multitronic (CVT zinciri) ve kemer sistemli (push belt) şanzıman uygulamalarında sürekli değişken transmisyon (CVT) sistemlerinde kullanım için geliştirilmiş, binek araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, özel katkılar ve yüksek performanslı sentetik baz yağların harmanlanmasıyla formüle edilmiş tam sentetik transmisyon sıvısıdır.

GB CVT Fluid is a full synthetic transmission fluid formulated by blending special additives and high performance synthetic base oils that developed for use in passenger vehicles, continuously variable transmission (CVT) systems, multitronic (CVT chain) and push belt transmission applications.

Performance

AUDI/VW (TL 52180-G 052 180) HONDA (HCF-2/HMMF) NISSAN (NS-2) TOYOTA (CVTF-FE/TC) SUBARU (NS-2 / LINEARTRONIC CVTF) MINI COOPER (EZL 799) FORD (CVT23) FORD (CVT30 / MERCON C) MB 236.20 DODGE / JEEP (NS-2 / CVTF-4) MITSUBISHI (CVTF-J1 / SP-III) HYUNDAI / KIA (SP-III) SUZUKI (TC / NS-2 / CVT GREEN 1) GM / SATURN (DEX-CVT)

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON VI (RED)

TR TRANS ATF Dexron VI, yüksek performanslı sentetik baz yağlar ve geliştirilmiş katık teknolojisi ile formüle edilmiş, General Motors' DEXRON-VI spesifikasyonu nu karşılayan kırmızı renkte tam sentetik otomatik şanzıman sıvısıdır.

GB TRANS ATF Dexron VI is a full synthetic red colored automatic transmission fluid formulated with premium synthetic base stocks and advanced additive technology, meets and exceeds the requirements of the DEXRON-VI specification.

Performance

JASO M315 1A-LV

Acurat ATF-Z1, Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), ATF RED 1, RED 1K, AUDI G 055 025 A2 (JWS 3309), BMW JWS 3309(T-IV), BMW Mini, Chrysler Dodge Mopar AS 68 RC (T-IV), JWS 3309, Daihatsu AMMIX ATF D-II, Daihatsu AMMIX ATF D-III SP, FIAT T-IV type, JWS 3309, Ford FNRS, Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309, FUSO ATF-II, FUSO ATF – SP III, FUSO ATF A4, GM 9986195 (Aisin AW, JWS 3309), HINO Blue Ribbon ATF, Honda ATF-Z1 (except in CVTs), Honda DW 1, Hyundai/Kia SP-III, Hyundai/Kia SP IV, Hyundai/Kia SP IV M, Hyundai/Kia SP IV RR, Hyundai/Kia JWS 3314, Hyundai/Kia JWS 9683, ISUZU BESCO ATF-II, ATF-III, JASO M315-2013 1A, JASO M315- 2013 1A-LV, JASO M315-2013 2A, Lexus JWS 3309, KIA ATF SP II, SP III, SP IV, SP IVM, Red 1, MAZDA ATF D II, MAZDA ATF M III, Mazda ATF M-V, Mazda ATF FZ, Mazda ATF S- 1, Mazda ATF N-1, Mazda ATF 3317, MINI COOPER T-IV, Mitsubishi, Diaqueen SK, itsubishi, Diaqueen SP II, Mitsubishi, Diaqueen SP, III Mitsubishi Diaqueen SP IV, Mitsubishi Diaqueen AW, Mitsubishi Diaqueen J2, Mitsubishi Diaqueen J3, Mitsubishi Diaqueen ATF PA, Nissan Matic Fluid C, D, J, K and S, Porsche T-IV (JWS 3309), Saab T-IV (JWS 3309), Saab 93 165 147, Saturn T-IV (JWS 3309), Scion (all vehicles), Subaru ATF, ATF 5AT, ATF HP, Subaru Dexron®-II, Suzuki ATF 3314, Suzuki AT OIL 5D06, Suzuki ATF 2326, Suzuki ATF 2384K, Suzuki ATF JWS 3309, Suzuki ATF 3317, Texaco N402, Toyota ATF T-III, T-IV, Toyota ATF D-II, D-III, Toyota ATF WS)

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON 4+ (RED)

TR TRANS ATF DEXRON 4+, ATF+4, ATF+4 ve ATF+3'ün tavsiye edildiği otomatik şanzımanlı Chrysler, Jeep ve Dodge araçlar için özel olarak formüle edilmiş, premium performanslı, tam sentetik otomatik şanzıman yağıdır. Dexron veya Mercon tipi sıvıların belirtildiği şanzımanlarda kullanılması tavsiye edilmez.

GB TRANS ATF DEXRON 4+ is a premium performance, full synthetic automatic transmission fluid formulated specially for use in Chrysler, Jeep and Dodge vehicles with automatic transmission where ATF+4 and ATF+3 is recommended.

Performance

CHRYSLER / DODGE / JEEP / ATF+4 / ATF+3 / ATF+2 / ATF+ / AS68RC ATF

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON III H (GREEN)

TR TRANS ATF Dexron III H modern transmisyon sistemleri, direksiyon ve sunroof sistemleri göz önüne alınarak tasarlanmış üstün performanslı tam sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır. Özel olarak geliştirilmiş katık teknolojisi ve sentetik yapıda baz yağlar kullanılarak harmanlanmıştır.

GB TRANS ATF Dexron III H is a high performance full synthetic automatic transmission fluid designed with modern transmission systems steering wheel and sunroof systems in mind. It is blended with using specially developed additive technology and synthetic formed base oils.

Performance

ALLISON C4 ALLISON TES 389 DEXRON IIIH DEXRON IIID DEXRON IIIG ZF 03D ZF 14A/14B, ZF 04D ZF 14C/16M, ZF 9 ZF02 F CAT TO-2 VOLVO 97340 MAN 339 Z1&V1 MAN 339 Z2&V2 MAN 339 Z3 MERCON TASA VOITH 55,6335 VOITH 55, 6336

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF SS SPECIAL R3H (GREEN)

TR TRANS ATF SS SPECIAL R3H, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özellikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

GB

Performance

GM DEXRON IIIG
 MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 14A

SPECIFICATION LEVEL:

BMW: 83222152426
 CHRYSLER: 68157995AA
 FIAT: 9.55550-AV5
 JAGUAR: 02JDE26444
 LAND ROVER: LR023288
 VW: G 060 162

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON III (RED)

TR TRANS ATF Dexron III, özel katık teknolojisi ve modern transmisyon sistemlerinin özellikleri göz önüne alınarak formüle edilmiş, GM Dexron IIIIG & Ford Mercon standartlarını karşılayan semi sentetik otomatik transmisyon sıvısıdır.

GB TRANS ATF Dexron III is a semi synthetic automatic transmission fluid formulated with special additive technology and properties of modern transmission systems in mind, meets GM Dexron IIIIG & Ford Mercon standards.

Performance

GM DEXRON- IIIIG GM DEXRON- IID MB 236.5 MB 236.9 ALLISON C4 ZF TE-ML 03D/04D/14A/17C MAN 339 TYPE V1/Z1 FORD MERCON CAT TO-2 VOITH H55.6335.XX

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON PLUS HV2 (RED)

TR TRANS ATF Dexron Plus HV2, otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlara yüksek oksidasyon direnci veren, sürtünmeyi, köpürmeyi, pas ve korozyonu önleyici paket katık ilavesi ile üretilen ekstra HVI (Yüksek Viskozite İndeksi) özellikte bir yağdır.

GB TRANS ATF DEXRON PLUS HV2 is an extra HVI (High Viscosity Index) featured automatic transmission fluid blended with a combination of high quality base oils and additives with preventive of friction, foaming, oxidation, rust and corrosion properties for use at automotive automatic transmission and differentials.

Performance

GM DEXRON II, GM ALLISON C4, MAN-339 TYPE V-1, MAN 339 TYPE Z-1, ZF-TE ML 02F, MB APPROVAL 236.1, FORD MERCON, VOLVO 97341, ALLISON C-4

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



TRANS ATF DEXRON II (RED)

TR TRANS ATF DEXRON II otomobillerin otomatik şanzıman ve transmisyonlarında kullanılmak üzere, kaliteli baz yağlara yüksek oksidasyon direnci veren, sürtünmeyi, köpürmeyi, pas ve korozyonu önleyici paket katık ilavesi ile üretilen yüksek viskozite indeksli bir yağdır.

GB TRANS ATF Dexron II is a high viscosity index automatic transmission fluid blended with a combination of high quality base oil and additives with preventive of friction, foaming, oxidation, rust and corrosion properties for use at automotive automatic transmission and differentials.

Performance

GM DEXRON IID GM DEXRON IIE ZF TE ML 14A GM ALLISON C4 MAN 339 TYPE D CATERPILLAR TO-2, MB 236.1 MB 236.5 VOITH 55.6335 Denisson HF O GM TYPE A FORD MERCON

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



ATF HYDRAULIC STEERING FLUID

TR ATF hidrolik direksiyon sistemlerinde yüksek performans sağlamak için tasarlanmış mineral bazlı üstün kaliteli bir hidrolik direksiyon sıvısıdır. Hidrolik direksiyon sistemleri için özel ATF formülasyonu üretilmiştir.

GB ATF is a superior quality hydraulic steering fluid with mineral based designed to ensure high performance in hydraulic steering systems. The special formulation of ATF is produced for hydraulic steering systems.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	16L	17L	18L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	80	80	80	48	18	4	1



URKUNDE

über die Eintragung der Marke

Nr. 30 2014 019 089

Az.: 30 2014 019 089.3/01

Rafinol®

Üretim Yeri ve Adresi:
Koçak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Pelitli Mahallesi 4434 Sokak No:43 41400 Gebze / KOCAELİ
Tel: 0 262 751 36 72 Faks: 0 262 751 36 78
Lisans No: MYĞ / 500-56 / 11943
Marka Tescil No: 2013 69683



www.rafinol.com.tr



[instagram.com/rafinol](https://www.instagram.com/rafinol)



[facebook.com/rafinol](https://www.facebook.com/rafinol)

