



URKUNDE

über die Eintragung der Marke

Nr. 30 2014 019 089

Az.: 30 2014 019 089.3/01


R *rafinol*[®]

L u b r i c a n t s

Madeni Yağ & Gresleri



www.rafinol.com.tr



PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX MEGA PHEV 0W8

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



TRIO HYBRID 0W16

TR Rafinol TRIO HYBRID 0W16, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

GB Rafinol TRIO HYBRID 0W16 is a full synthetic engine oil that is low-ash, low-fuel/high-energy focused environmentally friendly formulated for new generation hybrid technology vehicles and passenger car and light commercial vehicles.

DE Rafinol TRIO HYBRID 0W16 ist ein vollsynthetisches Motoröl mit niedrigem Aschegehalt, niedrigem Kraftstoffverbrauch und hohem Energieverbrauch, das für Fahrzeuge mit Hybridtechnologie der neuen Generation sowie für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt wurde.

SPECIFICATION LEVEL:
 API SP (RC), API SN PLUS/SN,
 ACEA C2-A5/B5

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



TRIO HYBRID 0W20

TR Rafinol TRIO HYBRID 0W20, yeni nesil hibrit teknolojili araçlar ile binek ve hafif ticari araçlar için formüle edilmiş, düşük küllü, düşük yakıt/yüksek enerji odaklı çevre dostu tam sentetik motor yağıdır.

GB Rafinol TRIO HYBRID 0W20 is a full synthetic engine oil that is low-ash, low-fuel/high-energy focused environmentally friendly formulated for new generation hybrid technology vehicles and passenger car and light commercial vehicles.

DE Rafinol TRIO HYBRID 0W20 ist ein vollsynthetisches Motoröl mit niedrigem Aschegehalt, niedrigem Kraftstoffverbrauch und hohem Energieverbrauch, das für Fahrzeuge mit Hybridtechnologie der neuen Generation sowie für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge entwickelt wurde.

SPECIFICATION LEVEL:
 API SP (RC), ILSAC GF-6A / ILSAC GF-5, GM Dexos1TM Gen2,
 Ford WSS-M2C962, API SN PLUS, API SN

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SS 0W20 FS-V

(TR) Rafinol SS 0W20 FS-V, yeni nesil partikül filtreli, Volvo markalı, ACEA C5 performansı istenen benzinli motorlar için üretilmiş, emisyon sistemlerinde mükemmel koruma ve yakıt ekonomisi sağlayan düşük küllü tam sentetik motor yağıdır.

(DE) Rafinol SS 0W20 FS-V ist ein vollsynthetisches Motoröl mit niedrigem Aschegehalt, das hervorragenden Schutz und Kraftstoffeinsparung in Abgassystemen bietet und für Benzinmotoren der neuen Generation mit Partikelfilter der Marke Volvo und ACEA C5-Leistung hergestellt wird.

(GB) Rafinol SS 0W20 FS-V is a low ash full synthetic engine oil providing excellent protection and fuel economy in emission systems produced for new generation particulate filtered, Volvo branded and ACEA C5 performed gasoline engines.

SPECIFICATION LEVEL:
ACEA C5-16, API SN/SM/SL, VOLVO VCC RBS0-2AE

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA FE 948B PAO 5W20

(TR) Rafinol SX MEGA FE 948B PAO 5W20 düşük HTHS viskozitesi gerektiren Ford benzinli otomobiller için formüle edilmiş tam sentetik PAO teknolojiyi yapıya sahip düşük sürtünmeli motor yağıdır. FORD WSS-M2C948-B spesifikasyonlu bu motor yağı, özellikle 1.0L EcoBoost 3 silindirli benzinli motorlar için gereklidir. Ayrıca, ACEA A1 / B1 veya API SN standartlarına sahip 5W-20 viskozite dereceli katalitik konvertörlü ve Dizel Partikül Filtreli Yakıt Ekonomisi yağlayıcı tipi gerektiren yeni nesil benzinli ve dizel motorlar için de uygundur.

(DE) Rafinol SX MEGA FE 948B PAO 5W20 ist ein Leichtlauf-Motorenöl mit vollsynthetischer PAO-Technologie für Ford-Benzinfahrzeuge mit niedriger HTHS-Viskosität. Dieses Motoröl mit der Spezifikation FORD WSS-M2C948-B ist insbesondere für die 1,0-l-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotoren geeignet. Es eignet sich auch für Benzin- und Dieselmotoren der neuen Generation, die ein kraftstoffsparendes Schmiermittel mit Katalysator und Dieselpartikelfilter der Viskositätsklasse 5W-20 gemäß ACEA A1/B1 oder API SN benötigen.

(GB) Rafinol SX MEGA FE 948B PAO 5W20 is Low- friction engine oil with full synthetic PAO technology formulated for Ford gasoline cars requiring low HTHS viscosity. This engine oil with the specification FORD WSS-M2C948-B is especially required for the 1.0L EcoBoost 3-cylinder Gasoline engines. Suitable also for new generation gasoline and diesel engines requiring a 5W-20 viscosity grade catalytic converted & Diesel Particulate Filtered Fuel Economy lubricant type with ACEA A1 / B1 or API SN standards.

SPECIFICATION LEVEL:
API SN/CF ILSAC GF-5 ACEA A1/B1-12 ACEA C5 FORD WSS-M2C948-A FORD WSS-M2C948-B (913A, 913B, 913C, 925A, 925B karşılar) Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA FE 948B 5W20

(TR) Rafinol SX MEGA FE 948B 5W20 düşük HTHS viskozitesi gerektiren Ford benzinli otomobiller için formüle edilmiş tam sentetik PAO teknolojiyi yapıya sahip düşük sürtünmeli motor yağıdır. FORD WSS-M2C948-B spesifikasyonlu bu motor yağı, özellikle 1.0L EcoBoost 3 silindirli benzinli motorlar için gereklidir. Ayrıca, ACEA A1 / B1 veya API SN standartlarına sahip 5W-20 viskozite dereceli katalitik konvertörlü ve Dizel Partikül Filtreli Yakıt Ekonomisi yağlayıcı tipi gerektiren yeni nesil benzinli ve dizel motorlar için de uygundur.

(DE) Rafinol SX MEGA FE 948B 5W20 ist ein Leichtlauf-Motorenöl mit vollsynthetischer PAO-Technologie für Ford-Benzinfahrzeuge mit niedriger HTHS-Viskosität. Dieses Motoröl mit der Spezifikation FORD WSS-M2C948-B ist insbesondere für die 1,0-l-EcoBoost-Dreizylinder-Benzinmotoren geeignet. Es eignet sich auch für Benzin- und Dieselmotoren der neuen Generation, die ein kraftstoffsparendes Schmiermittel mit Katalysator und Dieselpartikelfilter der Viskositätsklasse 5W-20 gemäß ACEA A1/B1 oder API SN benötigen.

(GB) Rafinol SX MEGA FE 948B 5W20 is Low- friction engine oil with full synthetic PAO technology formulated for Ford gasoline cars requiring low HTHS viscosity. This engine oil with the specification FORD WSS-M2C948-B is especially required for the 1.0L EcoBoost 3-cylinder Gasoline engines. Suitable also for new generation gasoline and diesel engines requiring a 5W-20 viscosity grade catalytic converted & Diesel Particulate Filtered Fuel Economy lubricant type with ACEA A1 / B1 or API SN standards.

SPECIFICATION LEVEL:
API SN/CF ILSAC GF-5 ACEA A1/B1-12 ACEA C5 FORD WSS-M2C948-A FORD WSS-M2C948-B (913A, 913B, 913C, 925A, 925B karşılar) Jaguar Land Rover ST JLR.03.5004

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SS RN 5W30 C4

TR Rafinol SS RN 5W30 C4, modern Dizel Partikül Filtreleri (DPF) ve benzinli katalitik konvertörlü binek ve hafif ticari araç motorları için aktif temizleme özelliği geliştirilmiş tam sentetik Euro IV normuna uygun araçlarda kullanılan tam sentetik motor yağıdır.

GB Rafinol SS RN 5W30 C4 is a fully synthetic Euro IV normed engine oil developed with active cleaning feature for passenger and light commercial vehicle engines with modern diesel particulate filters (DPF) and gasoline catalytic converter.

DE Rafinol SS RN 5W30 C4 ist ein vollsynthetisches Motoröl nach Euro IV-Norm mit aktiver Reinigungsfunktion für Pkw- und leichte Nutzfahrzeugmotoren mit modernen Dieselpartikelfiltern (DPF) und Benzinkatalysator.

SPECIFICATION LEVEL:

Renault RN0720, ACEA C4-16, ACEA C4-12, ACEA C3-16, MB 226.51, MB 229.51, MB 229.31

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SUPER C3 SAE 0W30

TR Rafinol SUPER C3 SAE 0W30, yeni nesil partikül filtreli, benzinli motorlar için üretilmiş düşük küllü, emisyon sistemlerinde mükemmel koruma ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır.

GB Rafinol SUPER C3 SAE 0W30 is a low-ash new-generation particulate filter for petrol engines, a fully synthetic engine oil that provides excellent protection and fuel economy in emissions systems.

DE Rafinol SUPER C3 SAE 0W30 ist ein ascheärmer Partikelfilter der neuen Generation für Benzinmotoren, ein vollsynthetisches Motoröl, das hervorragenden Schutz und Kraftstoffeinsparung in Abgassystemen bietet.

SPECIFICATION LEVEL:

API SN, ACEA C3/C2, VW 504.00/507.00, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE C3, BMW LL-04

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA DPF PLUS 5W30 C3

TR Rafinol SX MEGA DPF PLUS 5W30 C3, sentetik baz yağlar ve özel katkılar ile formüle edilmiş, DPF ve SCR içeren egzoz sistemleri ile donatılmış dizel binek ve hafif ticari araçlar ile katalitik konvertörlü benzinli araçlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır.

GB Rafinol SX MEGA DPF PLUS 5W30 C3 is full synthetic motor oil formulated with synthetic base oils and special additives developed for diesel passenger and light commercial vehicles and catalytic converter gasoline vehicles equipped with DPF and SCR exhaust systems.

DE Rafinol SX MEGA DPF PLUS 5W30 C3 ist ein vollsynthetisches Motoröl mit synthetischen Grundölen und speziellen Additiven, die für Diesel-Pkw und leichte Nutzfahrzeuge sowie Benzinfahrzeuge mit Katalysator und DPF- und SCR-Abgassystemen entwickelt wurden.

SPECIFICATION LEVEL:

API SP/SN PLUS/SN/SM/CF, ACEA C3/C2, MB 229.31, Fiat 9.55535-S1

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA DPF PLUS 5W40 C3

TR

GB

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA 0W30

TR

Rafinol SX MEGA 0W30, sentetik baz yağların ve aktif temizleme teknolojisinde özel katkılarının harmanlanması ile üretilmiş tam sentetik motor yağıdır. Modern benzinli, dizel ve LPG'li 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, düşük sürtünme özelliği ile yakıt ekonomisi sağlar. Tam sentetik formülü ile çok sıcak ve şiddetli soğuk iklim şartlarında motorda üstün koruma sağlar.

GB

Rafinol SX MEGA 0W30 is a full synthetic engine oil blended with synthetic base oils and active cleaning featured special additives. It is produced for 4-stroke engines with modern gasoline, diesel and LPG, increases the performance and power of the engine and provides fuel economy with low friction feature. Its fully synthetic formula provides superior protection to the engine at severe conditions in hot and cold climates.

DE

Rafinol SX MEGA 0W30 ist ein vollsynthetisches Motoröl, gemischt mit synthetischen Grundölen und reinigungsaktiven Spezialadditiven. Es ist für Viertaktmotoren mit modernem Benzin, Diesel und Flüssiggas geeignet, steigert die Leistung und den Wirkungsgrad des Motors und sorgt für Kraftstoffersparnis bei geringer Reibung. Seine vollsynthetische Formel bietet hervorragenden Motorschutz unter extremen Bedingungen in heißem und kaltem Klima.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA A5/B5, API SN PLUS, Volvo VCC 95200377



SX MEGA LCV F 5W30

TR

Rafinol SX MEGA LCV F 5W30, uzun motor ömrü ve aşınmaya karşı mükemmel koruma sağlayan, yakıt tüketimini azaltan, çevre dostu gelişmiş sentetik teknolojili motor yağıdır. Bu ürün, Ford gibi Avrupalı motorlar kullanan veya ACEA A1/B1 veya A5/B5 şartnamelerinin karşılanması için başta Ford araçlar olmak üzere istenen birçok hafif ticari araçta tavsiye edilmektedir. Partikül filtreli araçlar için uygun olmayıp sadece Ford araçların DPF filtre sistemli motorları için kullanımı önerilir.

GB

DE

SPECIFICATION LEVEL:

Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C, ACEA A5/B5-12, ACEA A1/B1-12, ACEA A3/B4-12, API SN/CF, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, MB 229.3/229.5, VW 502 00 / 505 00, Opel GM-LL-B-025

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX MEGA 5W30

TR Rafinol SX MEGA 5W30, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol SX MEGA 5W30 is a full synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

DE Rafinol SX MEGA 5W30 ist ein vollsynthetisches Benzinmotorenöl für Viertaktmotoren mit hochtechnologischen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven. Es steigert die Motorleistung und trägt zum Kraftstoffverbrauch unter den meisten Fahrbedingungen bei. Auch für Dieselmotoren mit API CF-Leistung geeignet.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN/CF ACEA A5/B5-12 ACEA A1/B1-12 ACEA A3/B4-12 Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D Renault RN 0700 BMW Longlife-01 MB 229.3/229.5 VW 502 00 / 505 00 Opel GM-LL-B-025



SX MEGA 5W40

TR Rafinol SX MEGA 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol SX MEGA 5W40 is a full synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

DE Rafinol SX MEGA 5W40 ist ein vollsynthetisches Benzinmotorenöl für Viertaktmotoren mit hochtechnologischen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven. Es steigert die Motorleistung und trägt zum Kraftstoffverbrauch unter den meisten Fahrbedingungen bei. Auch für Dieselmotoren mit API CF-Leistung geeignet.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN/CF ACEA A5/B5-12 ACEA A1/B1-12 ACEA A3/B4-12 Ford WSS-M2C913-C Ford WSS-M2C913-D Renault RN 0700 BMW Longlife-01 MB 229.3/229.5 VW 502 00 / 505 00 Opel GM-LL-B-025



SX MEGA 10W60

TR Rafinol SX MEGA 10W60, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katıkların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol SX MEGA 10W60 is a full synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

DE Rafinol SX MEGA 10W60 ist ein vollsynthetisches Benzinmotorenöl für Viertaktmotoren mit hochtechnologischen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven. Es steigert die Motorleistung und trägt zum Kraftstoffverbrauch unter den meisten Fahrbedingungen bei. Auch für Dieselmotoren mit API CF-Leistung geeignet.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN/CF ACEA A3/B4-10 ACEA A3/B4-08 VW 502 00 / VW 505 00 Renault RN0700 MB 229.3

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SS 0W30 MS-JJ

TR Rafinol SS 0W30 MS-JJ, yeni nesil benzinli veya egzoz gazı son işleme ve turbosarj özelliğine sahip en yeni Ford markalı (2014 ve sonrası modelleri) Euro 6 TDCI Duratorq motorları için zorunlu olarak kullanılan tam sentetik motor yağıdır. Yüksek dayanıklılık ve yakıt ekonomisi sağlayan ACEA C2 ve Ford WSS-M2C950-A performanslarını karşılayan katık teknolojisi sayesinde, motor parçaları üzerinde oluşturduğu güçlü film tabakasıyla dur-kalk sürüşünün kritik aşamalarında oluşabilecek mikroskobik aşınmalara karşı koruma sağlar.

DE Rafinol SS 0W30 MS-JJ ist ein vollsynthetisches Motoröl, das für die neuesten Euro 6 TDCI Duratorq-Motoren der Marke Ford (Modelle ab 2014) mit Benzin- oder Abgasnachbehandlung der neuesten Generation und Turboaufladung vorgeschrieben ist. Dank der Additivtechnologie, die die Anforderungen von ACEA C2 und Ford WSS-M2C950-A erfüllt, bietet es hohe Haltbarkeit und Kraftstoffersparnis und schützt durch seine starke Filmschicht auf den Motorteilen vor mikroskopischem Abrieb, der in kritischen Phasen des Start-Stopp-Betriebs auftreten kann.

GB Rafinol SS 0W30 MS-JJ is a full synthetic engine oil mandatory for the latest Ford branded (models after 2014) Euro 6 TDCI Duratorq engines with new generation gasoline or exhaust gas after-treatment and turbocharging. Thanks to the additive technology that meets the performances of ACEA C2 and Ford WSS-M2C950-A, which provides high durability and fuel economy, it provides protection against microscopic abrasions that may occur at critical stages of start-stop driving with its strong film layer on engine parts.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR-LAND ROVER: STJLR.03.5007



SX MEGA FT 5W30 ACEA C2

TR Rafinol SX MEGA FT 5W30 ACEA C2, üstün sürtünme özelliği geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlayan (ACEA C2) düşük emisyon teknolojisi ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzin-dizel binek ve hafif ticari araçlarda, özellikle Fiat marka olmak üzere DPF sistemli Peugeot-Citroën grubunda kullanılır.

DE Rafinol SX MEGA FT 5W30 ACEA C2 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das mit einer speziellen Low-SAPS-Technologie formuliert wurde und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch mit fortschrittlichen Gleiteigenschaften bietet. Wird in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Benzin-/Dieselmotor verwendet, insbesondere in Fahrzeugen der Marken Fiat und Peugeot-Citroën mit DPF-System.

GB Rafinol SX MEGA FT 5W30 ACEA C2 is a full synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline-diesel passenger and light commercial vehicles with in especially Fiat brand vehicle and Peugeot-Citroën group with DPF system.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

Fiat 9.55535-s1, ACEA C2, API SN/SM/CF, ACEA A5/B5/A1/B1, PSA B71 2290



SX MEGA FT 5W40 ACEA C2

TR Rafinol SX MEGA FT 5W40 ACEA C2, üstün sürtünme özelliği geliştirilmiş yakıt ekonomisi sağlayan (ACEA C2) düşük emisyon teknolojisi ile yeni nesil motorlar için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Benzin-dizel binek ve hafif ticari araçlarda, özellikle Fiat marka olmak üzere DPF sistemli Peugeot-Citroën grubunda kullanılır.

DE Rafinol SX MEGA FT 5W40 ACEA C2 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das mit einer speziellen Low-SAPS-Technologie formuliert wurde und einen verbesserten Kraftstoffverbrauch mit fortschrittlichen Gleiteigenschaften bietet. Wird in Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen mit Benzin-/Dieselmotor verwendet, insbesondere in Fahrzeugen der Marken Fiat und Peugeot-Citroën mit DPF-System.

GB Rafinol SX MEGA FT 5W40 ACEA C2 is a full synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline-diesel passenger and light commercial vehicles with in especially Fiat brand vehicle and Peugeot-Citroën group with DPF system.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

Fiat 9.55535-s1, ACEA C2, API SN/SM/CF, ACEA A5/B5/A1/B1, PSA B71 2290



SX MEGA PSA 5W30 ACEA C2

- TR** Rafinol SX MEGA PSA 5W30 ACEA C2 is a full synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline, diesel passenger and light commercial vehicles especially with DPF system of Peugeot, Citroen, Toyota and Honda branded motors.
- GB** Rafinol SX MEGA PSA 5W30 ACEA C2 is a full synthetic engine oil formulated with special low saps technology meets improved fuel economy with advanced anti-friction feature. Used in gasoline, diesel passenger and light commercial vehicles especially with DPF system of Peugeot, Citroen, Toyota and Honda branded motors.
- DE** Rafinol SX MEGA PSA 5W30 ACEA C2 ist ein vollsynthetisches Motoröl mit spezieller Low-SAP-Technologie, das Kraftstoffeinsparungen und fortschrittliche Gleiteigenschaften bietet. Es wird in Benzin- und Diesel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, insbesondere mit DPF-System, von Peugeot, Citroen, Toyota und Honda verwendet.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN/SM/CF, ACEA A5/B5/A1/B1, ACEA C2, RENAULT RN 0700, PSA B71 2290, Fiat 9.55535-s1



SX MEGA JLR PAO 5W30 C1

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA JLR 5W30 C1

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX MEGA V-PSA PLUS X96 5W40

- TR** Rafinol SX MEGA V-PSA PLUS X96 5W40, üstün teknoloji ürünü sentetik baz yağların ve yüksek performanslı özel katkıların harmanlanması ile üretilmiş olan tam sentetik benzinli motor yağıdır. Modern 4 zamanlı motorlar için üretilmiş olup, motorun performans ve gücünü artırır, yakıt ekonomisi sağlar. API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.
- DE** Rafinol SX MEGA V-PSA PLUS X96 5W40 ist ein vollsynthetisches Benzinmotorenöl für Viertaktmotoren mit hochtechnologischen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven. Es steigert die Motorleistung und trägt zum Kraftstoffverbrauch unter den meisten Fahrbedingungen bei. Auch für Dieselmotoren mit API CF-Leistung geeignet.

- GB** Rafinol SX MEGA V-PSA PLUS X96 5W40 is a full synthetic gasoline engine oil manufactured for four stroke engines with high technology synthetic base oils and high performance additives. Increases engine's performance & power and supports fuel economy under most driving conditions. Can be used at API CF performed diesel engines, too.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

MB 226.5, VW 503.01, MB-Approval 229.5 / 229.3, API SN/CF, VW 502.00/505.00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Renault RN 0700, 0710, PSA B71 2296, ACEA A3/B3, A3/B4



PARTICUL LONGLIFE 5W30

- TR** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30 üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.
- DE** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30 ist ein synthetisches Hochleistungs-Motorenöl und ein umweltfreundliches Produkt mit hoher Reinigungskraft, Verschleißfestigkeit, Schutz und allgemeiner Leistung. Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30 wurde entwickelt, um die Effizienz von Abgasreinigungssystemen (Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysatoren (CAT) in Benzinfahrzeugen) in Diesel- und Benzin-Pkw zu erhalten und deren Lebensdauer zu verlängern.

- GB** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W30 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPF's) and catalytic converters (CAT's) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

GM Dexos2 API SN/SM/CF ACEA C3 VW 504 00 / 507 00 BMW LL-04 Porsche C30 MB 229.51 MB 229.31



PARTICUL LONGLIFE 5W40

- TR** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W40 üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Speedol Green Particul 5W30, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.
- DE** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W40 ist ein synthetisches Hochleistungs-Motorenöl und ein umweltfreundliches Produkt mit hoher Reinigungskraft, Verschleißfestigkeit, Schutz und allgemeiner Leistung. Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W40 wurde entwickelt, um die Effizienz von Abgasreinigungssystemen (Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysatoren (CAT) in Benzinfahrzeugen) in Diesel- und Benzin-Pkw zu erhalten und deren Lebensdauer zu verlängern.

- GB** Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W40 is a high performance synthetic engine oil & an environmentally friendly product designed to provide high cleaning power, wear, prevention and general performance. Rafinol PARTICUL LONGLIFE 5W40 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPF's) and catalytic converters (CAT's) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

GM Dexos2 API SN/SM/CF ACEA C3 VW 504 00 / 507 00 BMW LL-04 Porsche C30 MB 229.51 MB 229.31

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3

TR Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3, üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3 is a high performance synthetic engine oil and an environmentally product designed to provide general performance and corrosion prevention. Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3 has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

DE Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3 ist ein synthetisches Hochleistungsmotorenöl und ein umweltfreundliches Produkt für allgemeine Leistung und Korrosionsschutz. Rafinol SX MEGA MB 229.52 5W30 TOP C3 wurde entwickelt, um die Effizienz von Abgasreinigungssystemen (Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysatoren (CAT) in Benzinfahrzeugen) in Diesel- und Benzin-Pkw zu erhalten und deren Lebensdauer zu verlängern.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN/CF, ACEA C3-16, MB-Approval 229.31/229.51/229.52, MB 226.5, VW 502 00/505 01, BMW Longlife-04, GM Dexos 2, RN0700/RN0710



SUPER SS 5W30 C3

TR Rafinol SUPER SS 5W30 C3 üstün performanslı sentetik motor yağı olup, yüksek temizleme gücü, aşınma önleme ve genel performans sağlamak için tasarlanan çevre dostu bir üründür. Rafinol SUPER SS 5W30 C3, hem dizel hem de benzinli binek araçlarda bulunan egzoz emisyonlarını düşüren sistemlerin dizel araçlarda bulunan en yeni dizel partikül filtreleri (DPF'ler) ve benzinli araçlarda bulunan katalitik konvertörlerin (CAT'ler) verimliliğini korumak ve ömrünü uzatmak için geliştirilmiştir.

GB Rafinol SUPER SS 5W30 C3 is a high performance synthetic engine oil and an environmentally product designed to provide general performance and corrosion prevention. It has been developed to maintain the efficiency and extend the life of exhaust emission reduction systems (diesel particulate filters (DPFs) and catalytic converters (CATs) in petrol vehicles) found in both diesel and gasoline passenger vehicles.

DE Rafinol SUPER SS 5W30 C3 ist ein synthetisches Hochleistungsmotorenöl und ein umweltfreundliches Produkt für allgemeine Leistung und Korrosionsschutz. Es wurde entwickelt, um die Effizienz von Abgasreinigungssystemen (Dieselpartikelfilter (DPF) und Katalysatoren (CAT) in Benzinfahrzeugen) in Diesel- und Benzin-Pkw zu erhalten und deren Lebensdauer zu verlängern.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA C2/C3, API SN/CF, GM Dexos 2, MB 229.52/229.51/229.31, BMW Longlife-04, Renault RN0700/RN0710



SX MEGA DX1 PLUS 0W20 G3



SX MEGA DX1 PLUS 5W20 G3

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX MEGA DX1 PLUS 5W30 G3



SS 0W20 D-1

TR Rafinol SS 0W20 D-1, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1TM Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.

DE Rafinol SS 0W20 D-1 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell für Benzinfahrzeuge der neuen Generation der Opel-Gruppe entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Kühltechnologie und Kraftstoffeffizienz. Dank der Additivtechnologie, die der GM Dexos1TM Gen2-Leistung entspricht, bietet es Verschleißschutz und verhindert Schäden an kritischen Motorkomponenten. Nicht für Dieselfahrzeuge empfohlen.

GB Rafinol SS 0W20 D-1 is a full synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1TM Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

GM Dexos1TM Gen2, Ford WSS-M2C962, ILSAC GF-6/ILSAC GF-5, API SP (RC), API SN PLUS, API SN

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SS 5W20 D-1

- (TR)** Rafinol SS 5W20 D-1, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1TM Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.
- (DE)** Rafinol SS 5W20 D-1 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell für Benzinfahrzeuge der neuen Generation der Opel-Gruppe entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Kühltechnologie und Kraftstoffeinsparung. Dank der Additivtechnologie, die der GM Dexos1TM Gen2-Leistung entspricht, bietet es Verschleißschutz und verhindert Schäden an kritischen Motorkomponenten. Nicht für Dieselfahrzeuge empfohlen.
- (GB)** Rafinol SS 5W20 D-1 is a full synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1TM Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

GM Dexos1TM Gen2, ILSAC GF-5, API SN PLUS, API SN



SS 5W30 D-1

- (TR)** Rafinol SS 5W30 D-1, özellikle Opel grubu yeni nesil benzinli araçlar için geliştirilmiş, mükemmel soğutma teknolojisi ve yakıt ekonomisi sağlayan tam sentetik motor yağıdır. GM Dexos1TM Gen2 performansını karşılayan katık teknolojisi sayesinde motorun kritik bileşenlerinin zarar görmesini engelleyen aşınma karşıtı performans sunar. Dizel araçlarda kullanımı önerilmez.
- (DE)** Rafinol SS 5W30 D-1 ist ein vollsynthetisches Motoröl, das speziell für Benzinfahrzeuge der neuen Generation der Opel-Gruppe entwickelt wurde. Es bietet hervorragende Kühltechnologie und Kraftstoffeinsparung. Dank der Additivtechnologie, die der GM Dexos1TM Gen2-Leistung entspricht, bietet es Verschleißschutz und verhindert Schäden an kritischen Motorkomponenten. Nicht für Dieselfahrzeuge empfohlen.
- (GB)** Rafinol SS 5W30 D-1 is a full synthetic engine oil developed especially for Opel group new generation gasoline vehicles, providing excellent cooling technology and fuel economy. Provides anti-wear performance that prevents damage to critical engine components thanks to the additive technology that meets GM Dexos1TM Gen2 performance. Not recommended for use in diesel vehicles.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

GM Dexos1TM Gen2, ILSAC GF-5, API SN PLUS, API SN



Performance Strong MoS² 10W40

- (TR)**
- (GB)**
- (DE)**

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1



SX SUPER 5W30 GF-5

- TR** Rafinol SX SUPER 5W30 GF-5, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katıkların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır.
- GB** Rafinol SX SUPER 5W30 GF-5 is a gasoline full synthetic motor oil produced by combining high-quality synthetic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.
- DE** Rafinol SX SUPER 5W30 GF-5 ist ein vollsynthetisches Motoröl für Benzin, das durch die Kombination hochwertiger synthetischer Grundöle hergestellt wird, die für die Additive der heutigen Technologie geeignet sind und die Leistung von ILSAC GF-5 und API SN PLUS erfüllen.

SPECIFICATION LEVEL:
API SN PLUS, ILSAC GF-5, GM Dexos 1



SS ASIA/US 10W30

- TR** Rafinol SS ASIA 10W30, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katıkların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır.
- GB** Rafinol SS ASIA 10W30 is a gasoline full synthetic motor oil produced by combining high-quality synthetic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.
- DE** Rafinol SS ASIA 10W30 ist ein vollsynthetisches Motoröl für Benzin, das durch die Kombination hochwertiger synthetischer Grundöle hergestellt wird, die für die Additive der heutigen Technologie geeignet sind und die Leistung von ILSAC GF-5 und API SN PLUS erfüllen.

SPECIFICATION LEVEL:
API SN PLUS, ILSAC GF-5, GM Dexos 1



SX SUPER 10W40 GF-5

- TR** Rafinol SX SUPER 10W40 GF-5, yüksek kaliteli sentetik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katıkların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır.
- GB** Rafinol SX SUPER 10W40 GF-5 is a gasoline full synthetic motor oil produced by combining high-quality synthetic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.
- DE** Rafinol SX SUPER 10W40 GF-5 ist ein vollsynthetisches Motoröl für Benzin, das durch die Kombination hochwertiger synthetischer Grundöle hergestellt wird, die für die Additive der heutigen Technologie geeignet sind und die Leistung von ILSAC GF-5 und API SN PLUS erfüllen.

SPECIFICATION LEVEL:
API SN PLUS, ILSAC GF-5, GM Dexos 1

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SS 10W30

TR Rafinol SS 10W30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katkıların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır.

DE Rafinol SS 10W30 ist ein Benzinmotoröl, das durch die Kombination hochwertiger synthetischer und paraffinischer Grundöle hergestellt wird, die für Additive der heutigen Technologie geeignet sind und die Leistung von ILSAC GF-5 und API SN PLUS erfüllen.

GB Rafinol SS 10W30 is a gasoline motor oil produced by combining high-quality synthetic and paraffinic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN PLUS, ILSAC GF-5, GM Dexos 1

SS 10W40

TR Rafinol SS 10W40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun ILSAC GF-5 & API SN PLUS performanslarını karşılayan katkıların bir araya getirilmesi ile üretilmiş benzinli motor yağıdır.

DE Rafinol SS 10W40 ist ein Benzinmotoröl, das durch die Kombination hochwertiger synthetischer und paraffinischer Grundöle hergestellt wird, die für Additive der heutigen Technologie geeignet sind und die Leistung von ILSAC GF-5 und API SN PLUS erfüllen.

GB Rafinol SS 10W40 is a gasoline motor oil produced by combining high-quality synthetic and paraffinic base oils suited to today's technology additives that meet ILSAC GF-5 & API SN PLUS performance.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SN PLUS, ILSAC GF-5, GM Dexos 1

SX ULTRA FS 5W30

TR Rafinol SX ULTRA FS 5W30, yüksek kaliteli sentetik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SM performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli tam sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.

DE Rafinol SX ULTRA FS 5W30 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl, formuliert mit einer Kombination aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für den Einsatz in Benzin- und Flüssiggasmotoren (API SM) sowie Dieselmotoren (API CF). Bietet bessere Leistung als Mineralöle und einzigartigen und extremen Schutz bei allen Wetter- und Fahrbedingungen. NICHT IN MOTOREN MIT PARTIKELFILTER VERWENDEN.

GB Rafinol SX ULTRA FS 5W30 is a full synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SM performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SM/CF, ACEA A3 / B4-04, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00



PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX ULTRA FS 5W40

TR Rafinol SX ULTRA FS 5W40, yüksek kaliteli sentetik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SM performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli tam sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. PARTİKÜL FİLTRELİ ARAÇLARDA KULLANILMAZ.

DE Rafinol SX ULTRA FS 5W40 ist ein vollsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl, formuliert mit einer Kombination aus hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für den Einsatz in Benzin- und Flüssiggasmotoren (API SM) sowie Dieselmotoren (API CF). Bietet bessere Leistung als Mineralöle und einzigartigen und extremen Schutz bei allen Wetter- und Fahrbedingungen. NICHT IN MOTOREN MIT PARTIKELFILTER VERWENDEN.

GB Rafinol SX ULTRA FS 5W40 is a full synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic base oils and high performance additives to be used at API SM performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. DO NOT USE IN PARTICULATE FILTERED ENGINES.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SM/CF, ACEA A3 / B4-04, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00



SX ULTRA 10W30

TR Rafinol SX ULTRA 10W30, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. Partikül filtreli araçlarda kullanılmaz.

DE Rafinol SX ULTRA 10W30 ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl, das aus hochwertigen synthetischen und paraffinischen Grundölen sowie Hochleistungsadditiven besteht und für Benzin- und Flüssiggasmotoren (API SL) sowie Dieselmotoren (API CF) geeignet ist. Es bietet eine bessere Leistung als Mineralöle und einzigartigen und extremen Schutz bei allen Wetter- und Fahrbedingungen. Nicht in Motoren mit partikulärem Filter verwenden.

GB Rafinol SX ULTRA 10W30 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. Do not use in particulate filtered engines.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL/CF, ACEA A3 / B4-04, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00



SX ULTRA 10W40

TR Rafinol SX ULTRA 10W40, yüksek kaliteli sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiştir. API SL performansının istendiği benzinli & LPG'li motorlarda ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda kullanılan çok dereceli semi sentetik motor yağıdır. Mineral yağlara göre daha üstün performans göstererek her türlü iklim ve yol koşullarında benzersiz koruma sağlar. Partikül filtreli araçlarda kullanılmaz.

DE Rafinol SX ULTRA 10W40 ist ein teilsynthetisches Mehrbereichs-Motorenöl, das aus hochwertigen synthetischen und paraffinischen Grundölen sowie Hochleistungsadditiven besteht und für Benzin- und Flüssiggasmotoren (API SL) sowie Dieselmotoren (API CF) geeignet ist. Es bietet eine bessere Leistung als Mineralöle und einzigartigen und extremen Schutz bei allen Wetter- und Fahrbedingungen. Nicht in Motoren mit partikulärem Filter verwenden.

GB Rafinol SX ULTRA 10W40 is a semi synthetic multigrade engine oil formulated with the combination of high quality synthetic & paraffinic base oils and high performance additives to be used at API SL performed gasoline & LPG engines and API CF performed diesel engines. Provides better performance than mineral oils unique and extreme protection under all weather and driving conditions. Do not use in particulate filtered engines.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL/CF, ACEA A3 / B4-04, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX ULTRA LPG 10W40

TR Rafinol SX ULTRA LPG 10W40, sentetik ve parafinik esaslı baz yağlar ve yüksek performanslı katık kombinasyonlarının harmanlanması ile özellikle LPG'li motorlar için üretilmiş üstün performanslı yarı sentetik motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli ve API CF performansının istendiği dizel motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol SX ULTRA LPG 10W40 is superior performance semi-synthetic engine oil manufactured by blending of synthetic and paraffinic base oils and high performance additive combinations for use in especially LPG engines. API SL performed gasoline engines and LPG engines and API CF performed diesel engines too.

DE Rafinol SX ULTRA LPG 10W40 ist ein hochleistungsfähiges, halbsynthetisches Motoröl, das durch die Mischung synthetischer und paraffinischer Grundöle und leistungsstarker Additivkombinationen speziell für den Einsatz in LPG-Motoren hergestellt wird. Benzinmotoren und LPG-Motoren mit API SL-Leistung sowie Dieselmotoren mit API CF-Leistung.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL / CF, ACEA A3 / B4-04, MB 229.1, VW 501 01 / 505 00



SX SUPER 15W40

TR Rafinol SX SUPER 15W40, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB Rafinol SX SUPER 15W40 is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

DE Rafinol SX SUPER 15W40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Benzinmotorenöl, formuliert mit hochwertigen mineralischen Grundölen und speziellen Additiven. Es kann neben Benzinmotoren auch in Dieselmotoren, Pkw- und Nutzfahrzeugen sowie in LPG-Motoren eingesetzt werden. Es bietet wirtschaftliche und hohe Leistung bei allen Wetter- und Fahrbedingungen ohne Probleme.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SJ/CD



SX SUPER 20W50

TR Rafinol SX SUPER 20W50, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katık ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

GB Rafinol SX SUPER 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

DE Rafinol SX SUPER 20W50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Benzinmotorenöl, formuliert mit hochwertigen mineralischen Grundölen und speziellen Additiven. Es kann neben Benzinmotoren auch in Dieselmotoren, Pkw- und Nutzfahrzeugen sowie in LPG-Motoren eingesetzt werden. Es bietet wirtschaftliche und hohe Leistung bei allen Wetter- und Fahrbedingungen ohne Probleme.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SG / CF-4, ACEA E2(2007), MTU TYPE 1, MAN 270

PASSENGER CAR MOTOR OILS



SX SUPER TAXI 20W50

(TR) Rafinol SX SUPER TAXI 20W50, yüksek kaliteli mineral esaslı baz yağlara özel katkı ilavesi yapılarak üretilen, çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli araçların yanı sıra ticari ve binek dizel araçlarda ayrıca LPG sistemleriyle çalışan araçlarda da kullanılabilir. Her türlü iklim ve yol koşullarında sorunsuz ve ekonomik performans sağlar, aşınmayı önler.

(DE) Rafinol SX SUPER TAXI 20W50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Benzinmotorenöl, formuliert mit hochwertigen mineralischen Grundölen und speziellen Additiven. Es kann neben Benzinmotoren auch in Dieselmotoren, Pkw- und Nutzfahrzeugen sowie in LPG-Motoren eingesetzt werden. Es bietet wirtschaftliche und hohe Leistung bei allen Wetter- und Fahrbedingungen ohne Probleme.

(GB) Rafinol SX SUPER TAXI 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SG / CF - 4, ACEA E2 - 96, MTU TYPE 1, MAN 270



SX GAMA 20W50

(TR) Rafinol SX GAMA 20W50 yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve ticari araçlarda ve LPG motorlarında da kullanılabilir. Herhangi bir sorun olmadan tüm hava ve sürüş koşullarında ekonomik ve yüksek performans sağlar.

(DE) Rafinol SX GAMA 20W50 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Benzinmotorenöl, formuliert mit hochwertigen mineralischen Grundölen und speziellen Additiven. Es kann neben Benzinmotoren auch in Dieselmotoren, Pkw- und Nutzfahrzeugen sowie in LPG-Motoren eingesetzt werden. Es bietet wirtschaftliche und hohe Leistung bei allen Wetter- und Fahrbedingungen ohne Probleme.

(GB) Rafinol SX GAMA 20W50 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL/CF



SX GAMA 15W40

(TR) Rafinol SX GAMA 15W40 yüksek kaliteli mineral baz yağlar ve özel katkı maddeleri ile formüle edilmiş yüksek performanslı çok dereceli benzinli motor yağıdır. Benzinli motorlu taşıtlara ek olarak, dizel motorlarda, binek ve ticari araçlarda ve LPG motorlarında da kullanılabilir. Herhangi bir sorun olmadan tüm hava ve sürüş koşullarında ekonomik ve yüksek performans sağlar.

(DE) Rafinol SX GAMA 15W40 ist ein Hochleistungs-Mehrbereichs-Benzinmotorenöl, formuliert mit hochwertigen mineralischen Grundölen und speziellen Additiven. Es kann neben Benzinmotoren auch in Dieselmotoren, Pkw- und Nutzfahrzeugen sowie in LPG-Motoren eingesetzt werden. Es bietet wirtschaftliche und hohe Leistung bei allen Wetter- und Fahrbedingungen ohne Probleme.

(GB) Rafinol SX GAMA 15W40 is a high performance multi-grade gasoline engine oil, formulated with high quality mineral base oils and special additives. In addition to gasoline engine vehicles, it can also be used in diesel engines, passenger and commercial cars and LPG engines. It provides economic and high performance in all weather and driving conditions with out any problems.

CONTENT:

İçerik:	1L	3L	3.2L	4L	5L	7L	9L	11L	16L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	12	6	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	50	30	48	50	40	30	120	80	80	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL/CF



CX MEGA LA K4 0W40 V4.5

TR Rafinol CX MEGA LA K4 0W40 V4.5, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 0W40 V4.5 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

DE Rafinol CX MEGA LA K4 0W40 V4.5 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CK-4/CJ-4 Mack EO-S 4.5 Ford WSS-M2C171-F1 Volvo VDS-4.5 Volvo VDS-4 Cummins CES 20086
Caterpillar ECF-3, ECF-2, ECF-1A



CX MEGA LA K4 PREMIUM 5W40

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1



CX MEGA LA K4 5W40 V4.5

TR Rafinol CX MEGA LA K4 5W40 V4.5, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 5W40 V4.5 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

DE Rafinol CX MEGA LA K4 5W40 V4.5 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CK-4/SN, ACEA E9.E7.E6.E4, Volvo VDS-4.5, Mack EOS-4.5, Cat ECF-3, Ford WSS-M2C171-E, Renault RVI RLD-3, DDC DFS 93K222-93K218, MB 228.52/228.5, Cummins CES 20086

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX MEGA LA K4 5W30 V4.5

TR Rafinol CX MEGA LA K4 5W30 V4.5, düşük emisyonlu, EGR(Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

DE Rafinol CX MEGA LA K4 5W30 V4.5 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidationskatalysator) ausgestattet sind.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 5W30 V4.5 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CK-4/CJ-4+/CI-4+/CI-4/CH-4, API SN/CF, ACEA E9.E7.E6.E4, MAN M 3777/3677/3575/3477/3271-1, MTU Type 3.1, SCANIA Low Ash LDF-4, Volvo VDS-4.5, Volvo VDS-4/3, Volvo CNG, MB 228.52, MB 228.51/228.31, MACK EOS-4.5, MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N Plus, Cummins CES 20086, Cummins CES 20081, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-3, CAT ECF-1-a, JASO DH-2, DQC IV-18 LA, DEUTZ DQC IV-10 LA, Renault RLD-3, RLD-2, RGD, RXD, Detroit Diesel DDC 93K222-93K218, Voith Retarder Class B, DAF Extended Drain, Ford WSS-M2C171-E, Iveco 18-1804 TLS E6



CX MEGA LA K4 10W30

TR Rafinol CX MEGA LA K4 10W30, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışimli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

DE Rafinol CX MEGA LA K4 10W30 ist ein Hochleistungs-Motoröl mit synthetischer Mischung für schwere Beanspruchung, das dabei hilft, Ablagerungen und Emissionen von Partikelfiltersystemen (DPF) zu kontrollieren. Es eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen für Schwerlastmotoren, wie z. B. für Straßenfuhrparks, Bauwesen, Landwirtschaft, öffentliche Verkehrsmittel, Diesel-Pickups und Fahrzeuge mit hoher Leistung.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 10W30 is a high performed, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particulate filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA 2016 E9-E16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.51 MB 228.31 MAN 3477 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K222



CX MEGA LA K4 10W40

TR Rafinol CX MEGA LA K4 10W40, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışimli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

DE Rafinol CX MEGA LA K4 10W40 ist ein Hochleistungs-Motoröl mit synthetischer Mischung für schwere Beanspruchung, das dabei hilft, Ablagerungen und Emissionen von Partikelfiltersystemen (DPF) zu kontrollieren. Es eignet sich für eine große Bandbreite an Anwendungen für Schwerlastmotoren, wie z. B. für Straßenfuhrparks, Bauwesen, Landwirtschaft, öffentliche Verkehrsmittel, Diesel-Pickups und Fahrzeuge mit hoher Leistung.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 10W40 is a high performed, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particulate filter (DPF) system and it is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA 2016 E6-E7-E9-E16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.51 MB 228.31 MAN 3477 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K222



CX MEGA LA K4 15W40

TR Rafinol CX MEGA LA K4 15W40, aşınmayı, istenmeyen birikim ve emisyonları kontrol etmeye yardımcı olan yüksek performanslı, partikül filtreli (DPF) araçlar için uygun sentetik karışımli ağır hizmet dizel motor yağıdır. Karayolu filoları, inşaat, tarım ve toplu taşıma araçlarında, dizel kamyon ve kamyonetlerde olmak üzere geniş kullanım alanı sağlar.

GB Rafinol CX MEGA LA K4 15W40 is a high performance, synthetic blending heavy duty engine oil provides to help control wear deposits and emissions for particul filter (DPF) system. It is suitable for a wide range of heavy duty engine applications like on-highway fleets, construction, agriculture, public-transport operators, diesel pickup trucks, high-power vehicles.

DE Rafinol CX MEGA LA K4 15W40 ist ein Hochleistungs-Motoröl auf synthetischer Basis für schwere Nutzfahrzeuge, das dabei hilft, Verschleißablagerungen und Emissionen für Partikelfiltersysteme (DPF) zu kontrollieren. Es eignet sich für eine breite Palette von Anwendungen für Schwerlastmotoren, beispielsweise für Flotten auf Autobahnen, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft, für öffentliche Verkehrsmittel, Diesel-Pickups und Fahrzeuge mit hoher Leistung.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA 2016 E6-E7-E9-16 API CK-4, CJ-4, CI-4 DAIMLER MB 228.51 MB 228.31 MAN 3477 MTU TYPE 2.1 VOLVO VDS-4.5 MACK EO-S-4.5 RENAULT TRUCKS RLD-4 CUMMINS CES 20086 CATERPILLAR ECF-3 DEUTZ DQC III-10LA DETROIT DIESEL DFS 93K222

CX MEGA LA PLUS 5W30 MS LDF-4

TR Rafinol CX MEGA LA PLUS 5W30 MS LDF-4 düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıli baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA LA PLUS 5W30 MS LDF-4 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

DE Rafinol CX MEGA LA PLUS 5W30 MS LDF-4 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CJ-4/CJ-4/CI-4/CI-4/CH-4, API SN/CF, ACEA E9.E7.E6.E4, MAN M 3677/3575/3477/3271-1, SCANIA Low Ash LDF-4, MB 228.51, MB 228.31, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4, Volvo VDS-3, Volvo CNG, MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N Plus, Cummins CES 20081, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-3, CAT ECF-1-a, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10 LA, Renault RLD-3/RLD-2/RGD/RXD, Detroit Diesel DDC 93K218, Voith Retarder Class B

CX MEGA LA PLUS 10W40 MS LDF-4

TR Rafinol CX MEGA LA PLUS 10W40 MS LDF-4 düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıli baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA LA PLUS 10W40 MS LDF-4 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

DE Rafinol CX MEGA LA PLUS 10W40 MS LDF-4 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CJ-4/CJ-4/CI-4/CI-4/CH-4, API SN/CF, ACEA E9.E7.E6.E4, MAN M 3677/3575/3477/3271-1, SCANIA Low Ash LDF-4, MB 228.51, MB 228.31, MTU Type 3.1, Volvo VDS-4, Volvo VDS-3, Volvo CNG, MACK EO-O Premium Plus, EO-N Premium Plus, EO-N Plus, Cummins CES 20081, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-3, CAT ECF-1-a, JASO DH-2, DEUTZ DQC IV-10 LA, Renault RLD-3/RLD-2/RGD/RXD, Detroit Diesel DDC 93K218, Voith Retarder Class B

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX MEGA PLUS 5W30 MS LDF-3

TR Rafinol CX MEGA PLUS 5W30 MS LDF-3, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA PLUS 5W30 MS LDF-3 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

DE Rafinol CX MEGA PLUS 5W30 MS LDF-3 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit Hochleistungsgrundölen und Hochleistungsadditiven formuliert wurde, um die Erwartungen modernster Dieselmotoren zu erfüllen.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3377 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 DEUTZ III-05 SCANIA LDF-3/SCANIA LDF-2



CX MEGA PLUS 10W40 MS LDF-3

TR Rafinol CX MEGA PLUS 10W40 MS LDF-3, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA PLUS 10W40 MS LDF-3 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

DE Rafinol CX MEGA PLUS 10W40 MS LDF-3 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit Hochleistungsgrundölen und Hochleistungsadditiven formuliert wurde, um die Erwartungen modernster Dieselmotoren zu erfüllen.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3377 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 DEUTZ III-05 SCANIA LDF-3/SCANIA LDF-2



CX MEGA LA 5W30

TR Rafinol CX MEGA LA 5W30, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapılı baz yağlarla harmanlanmış tam sentetik dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA LA 5W30 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

DE Rafinol CX MEGA LA 5W30 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikelfilter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CJ-4/CI-4+/CI4/CH-4 API SN/CF ACEA 2010 E6.E7.E9.08. (2010), MAN 3477,MAN 3271-1, MB 228.51, MTU Type 3.1, Volvo VDS-3, MACK EO-N EO-N Plus, Cummins CES 20076/77, CAT ECF-1-a, DEUTZ DQC IV-10 LA, SCANIA Low Ash, Renault RXD, RLD2, RLD

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX MEGA LA 5W40

TR Rafinol CX MEGA LA 5W40, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıları baz yağlarla harmanlanmış sentetik dizel motor yağıdır.

DE Rafinol CX MEGA LA 5W40 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikel-filter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

GB Rafinol CX MEGA LA 5W40 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E9 API CJ-4/CJ-4+/CI4/CH-4 API SM/CF MB 228.31 MAN3275 Renault RLD-3 Volvo VDS-4 Cummins CES 20081 Caterpillar ECF-3



CX MEGA LA 10W40

TR Rafinol CX MEGA LA 10W40, düşük emisyonlu, EGR (Egzoz Gaz Sirkülasyon Sistemi), DPF (Dizel Partikül Filtre Sistemi) ve DOC's (Dizel Oksidasyon Katalist Sistemi) sistemler için tasarlanmış dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlayacak şekilde formüle edilmiş, düşük küllü (low ash) katıklar ve yüksek performanslı sentetik yapıları baz yağlarla harmanlanmış sentetik dizel motor yağıdır.

DE Rafinol CX MEGA LA 10W40 ist ein vollsynthetisches Dieselmotorenöl, das mit aschearmen Additiven und synthetischen Hochleistungsgrundölen formuliert wurde, um wirksamen Schutz und hohe Leistung in Dieselmotoren zu bieten, die mit einem System zur niedrigen Emission, EGR (Abgasrückführung), DPF (Dieselpartikel-filter) und DOC (Dieseloxidentskatalysator) ausgestattet sind.

GB Rafinol CX MEGA LA 10W40 is a full synthetic diesel engine oil formulated with low ash additives and high performance synthetic base oils to provide effective protection and high performance in diesel engines designed with the system of low emission, EGR (Exhaust Gas Recirculation), DPF (Diesel Particulate Filter) and DOC (Diesel Oxidation Catalyst).

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4+/CI-4/CH-4 ACEA 2010 E6.E7.E9.08. (2010) MAN 3477,MAN 3271-1 MB 228.51 MTU Type 3.1 Volvo VDS-3 MACK EO-N EO-N Plus Cummins CES 20076/77 CAT ECF-1-a DEUTZ DQC IV-10 LA SCANIA Low Ash Renault RXD RLD2 RLD



CX MEGA 5W30

TR Rafinol CX MEGA 5W30, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katıkların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

DE Rafinol CX MEGA 5W30 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit Hochleistungsgrundölen und Hochleistungsadditiven formuliert wurde, um die Erwartungen modernster Dieselmotoren zu erfüllen.

GB Rafinol CX MEGA 5W30 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4 / CF MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215



CX MEGA 5W40

TR Rafinol CX MEGA 5W40, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katkıların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA 5W40 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

DE Rafinol CX MEGA 5W40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit Hochleistungsgrundölen und Hochleistungsadditiven formuliert wurde, um die Erwartungen modernster Dieselmotoren zu erfüllen.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215



CX MEGA 10W40

TR Rafinol CX MEGA 10W40, yüksek performanslı baz yağlar ile son teknoloji ürünü dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek performanstaki katkıların harmanlanması ile elde edilmiş tam sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX MEGA 10W40 is full synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high performance base oils and high performance additives to meet expectation of latest technology diesel engines.

DE Rafinol CX MEGA 10W40 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit Hochleistungsgrundölen und Hochleistungsadditiven formuliert wurde, um die Erwartungen modernster Dieselmotoren zu erfüllen.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

ACEA E4/E7-08 API CI-4+ / CI-4 / CH-4/CF-4/ CF MB 228.5 Volvo VDS-3 MAN 3377 MAN 3277 MTU Type III Renault Trucks RXD/RLD-2/RLD Mack EO-M+ Cummins CES 20078/20077 Global DHD-1 Detroit Diesel 93K215 DEUTZ III-05



CX ULTRA PRO FS 10W40

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1



CX ULTRA PLUS GII 10W40

TR Rafinol CX ULTRA PLUS GII 10W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik ve ısı kararlılığı yüksek kaliteli madeni baz yağlara üstün performanslı katkılar eklenerek özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

GB Rafinol CX ULTRA PLUS GII 10W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

DE Rafinol CX ULTRA PLUS GII 10W40 ist ein mehrstufiges halbsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für die Schmierung von Dieselmotoren schwerer Nutzfahrzeuge der neuen Generation formuliert wurde und wirksamen Schutz und hohe Leistung bei Hochleistungs-Dieselmotoren gewährleistet.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2



CX ULTRA 10W30

TR Rafinol CX ULTRA 10W30, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katkılarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli semi sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX ULTRA 10W30 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles.

DE Rafinol CX ULTRA 10W30 ist ein mehrstufiges, halbsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für die Schmierung von Dieselmotoren schwerer Nutzfahrzeuge der neuen Generation formuliert wurde.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4 FORD WSS-M2C921-A ACEA E7-08 MB 228.3 MAN M 3275 VOLVO VDS-2 Mack EO-M+ Renault Trucks RLD2 / RLD Cummins CES 20076/77/78 Caterpillar ECF-2 ECF-1a



CX ULTRA 10W40

TR Rafinol CX ULTRA 10W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katkılarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli semi sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır.

GB Rafinol CX ULTRA 10W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

DE Rafinol CX ULTRA 10W40 ist ein mehrstufiges, halbsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für die Schmierung von Dieselmotoren schwerer Nutzfahrzeuge der neuen Generation formuliert wurde und wirksamen Schutz und hohe Leistung bei Hochleistungs-Dieselmotoren gewährleistet.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX ULTRA 15W40

TR Rafinol CX ULTRA 15W40, ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel araçların motorlarının yağlanması için, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve üstün performanslı katıqlarla özel olarak hazırlanmış çok dereceli yarı sentetik ağır hizmet dizel motor yağıdır. Ağır hizmet tipi dizel motorlarda etkin koruma ve yüksek performans sağlar.

DE Rafinol CX ULTRA 15W40 ist ein mehrstufiges, halbsynthetisches Hochleistungs-Dieselmotorenöl, das mit hochwertigen synthetischen Grundölen und Hochleistungsadditiven für die Schmierung von Dieselmotoren schwerer Nutzfahrzeuge der neuen Generation formuliert wurde und wirksamen Schutz und hohe Leistung bei Hochleistungs-Dieselmotoren gewährleistet.

GB Rafinol CX ULTRA 15W40 is a multigrade semi-synthetic heavy duty diesel engine oil formulated with high quality synthetic base oils and high performance additives for the lubrication of diesel engines of new generation heavy duty vehicles, ensures effective protection and high performance on heavy duty diesel engines.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A3 MB 228.3 MAN 3275, Renault RVI RLD-2 Cummins CES 20078 / 77 / 76 Caterpillar ECF-2,ECF-1-a MIL-L-2104H NATO O-1236



CX PLUS HEAVY GII 15W40 CI-4+

TR Rafinol CX PLUS HEAVY GII 15W40, ısı kararlılığı yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4+ sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

DE Rafinol CX PLUS HEAVY GII 15W40 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit hochtemperaturbeständigem Qualitätsgrundöl und Hochleistungsadditiven der API CI-4+-Klasse, das den Anforderungen modernster Motoren gerecht wird. Es kann auch für Benzinmotoren mit API SL-Leistung verwendet werden.

GB Rafinol CX PLUS HEAVY GII 15W40 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high thermal stable quality base oil and high performance additives in API CI-4+ class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4+/CI-4/CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2



CX SUPER HEAVY 15W40

TR Rafinol CX SUPER HEAVY 15W40, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

DE Rafinol CX SUPER HEAVY 15W40 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit hochwertigen Grundölen und leistungsstarken Additiven der API CI-4-Klasse, das den Anforderungen modernster Motoren gerecht wird. Es kann auch für Benzinmotoren mit API SL-Leistung verwendet werden.

GB Rafinol CX SUPER HEAVY 15W40 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CI-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4+/CI-4/CH-4/ CG-4/ CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX SUPER HEAVY 20W50

TR Rafinol CX SUPER HEAVY 20W50, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CI-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol CX SUPER HEAVY 20W50 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CI-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

DE Rafinol CX SUPER HEAVY 20W50 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit hochwertigen Grundölen und leistungsstarken Additiven der API CI-4-Klasse, das den Anforderungen modernster Motoren gerecht wird. Es kann auch für Benzinmotoren mit API SL-Leistung verwendet werden.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CI-4 / CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SL ACEA E7-12 MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20078 / 77 / 76 Global DHD-1 Deutz DQC III-10 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-2



CX SUPER SHPD 15W40

TR Rafinol CX SUPER SHPD 15W40, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CH-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol CX SUPER SHPD 15W40 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CH-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

DE Rafinol CX SUPER SHPD 15W40 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit hochwertigen Grundölen und leistungsstarken Additiven der API CH-4-Klasse, das den Anforderungen modernster Motoren gerecht wird. Es kann auch für Benzinmotoren mit API SL-Leistung verwendet werden.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL ACEA E7-04, MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20077 / 76 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-1-a



CX SUPER SHPD 20W50

TR Rafinol CX SUPER SHPD 20W50, yüksek kaliteli baz yağlar ile son teknoloji dizel motorların beklentilerini karşılayabilecek API CH-4 sınıfındaki performanslı katıkların harmanlanması ile elde edilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır. API SL performansının istendiği benzinli motorlarda da kullanılabilir.

GB Rafinol CX SUPER SHPD 20W50 is a heavy duty diesel engine oil formulated with high quality base oils and high performance additives in API CH-4 class meets the need of latest technology engines. Can be used at API SL performed gasoline engines, too.

DE Rafinol CX SUPER SHPD 20W50 ist ein Hochleistungs-Dieselmotorenöl mit hochwertigen Grundölen und leistungsstarken Additiven der API CH-4-Klasse, das den Anforderungen modernster Motoren gerecht wird. Es kann auch für Benzinmotoren mit API SL-Leistung verwendet werden.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CH-4/CG-4/CF-4/ CF/SJ/SL ACEA E7-04, MB 228.3 Volvo VDS-3 MAN 3275 MTU Type II Renault Trucks RLD-2 Mack EO-N / EO-M PLUS Cummins CES 20077 / 76 Detroit Diesel 93K215 Caterpillar ECF-1-a

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX SUPER CNG 15W40

TR Rafinol CX SUPER CNG 15W40, CNG ve LPG donanımlı araçlarda kullanılmak üzere yüksek performanslı düşük küllü katıklar ve yüksek kaliteli baz yağlarla üretilen çok dereceli motor yağıdır.

GB Rafinol CX SUPER CNG 15W40 is a multigrade engine oil formulated by mixing high quality base oils and high-performance & low ash additives to use in CNG and LPG equipped vehicles.

DE Rafinol CX SUPER CNG 15W40 ist ein Mehrbereichs-Motoröl, das durch Mischen hochwertiger Grundöle und leistungsstarker Additive mit niedrigem Aschegehalt für den Einsatz in mit CNG und LPG ausgestatteten Fahrzeugen hergestellt wird.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API SL / CF
ACEA A3 / B4-04
MB 229.1
VW 501 01 / 505 00



CX SUPER 10W30

TR Rafinol CX SUPER 10W30, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Rafinol CX SUPER 10W30 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passenger cars, pickup trucks, minibusses and vans.

DE Rafinol CX SUPER 10W30 ist ein Dieselmotorenöl, das aus hochwertigen paraffinischen Grundölen und Hochleistungsadditiven hergestellt wird. Es eignet sich für den Einsatz in Super- und Turbomotoren von leichten Nutzfahrzeugen wie Pkw, Pickups, Kleinbussen und Transportern.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



HDX SUPER R 15W40

TR Rafinol HDX SUPER R, yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, tek dereceli, benzinli dizel motor yağıdır.

GB Rafinol HDX SUPER R is a high performance mono grade diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils, detergent and dispersant additives.

DE Rafinol HDX SUPER R ist ein Hochleistungs-Einbereichs-Diesel- und Benzinmotorenöl, das mit hochwertigen Grundölen sowie Detergens- und Dispergieradditiven formuliert ist.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4/CF/SG, CAT TO-2, ALLISON C-3, KOMATSU SAE 10W/30, 30(TBN 20) / 40 / 50 / 20W50 MIL-L-2104D SAE 15W40 MIL-2104E4

HEAVY DUTY MOTOR OILS



CX SUPER 15W40

(TR)

Rafinol CX SUPER 15W40, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

(DE)

Rafinol CX SUPER 15W40 ist ein Dieselmotorenöl, das aus hochwertigen paraffinischen Grundölen und Hochleistungsadditiven hergestellt wird. Es eignet sich für den Einsatz in Super- und Turbomotoren von leichten Nutzfahrzeugen wie Pkw, Pickups, Kleinbussen und Transportern.

(GB)

Rafinol CX SUPER 15W40 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passenger cars, pickup trucks, minibusses and vans.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



CX TURBO DIESEL HDX 15W40

(TR)

Rafinol CX TURBO DIESEL HDX parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katıklarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

(DE)

Rafinol CX TURBO DIESEL HDX ist ein Dieselmotorenöl, das aus einer Kombination hochwertiger paraffinischer Grundöle und Hochleistungsadditiven hergestellt wird. Es eignet sich für den Einsatz in Super- und Turbomotoren von leichten Nutzfahrzeugen wie Pkw, Pickups, Kleinbussen und Transportern.

(GB)

Rafinol CX TURBO DIESEL HDX is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passenger cars, pickup trucks, minibusses and vans.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4 / CF-2 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



HDX SUPER R 20W50

(TR)

Rafinol HDX SUPER R, yüksek kaliteli baz yağlara deterjan-dispersan tip paket katık eklenerek formüle edilmiş, tek dereceli, benzinli dizel motor yağıdır.

(DE)

Rafinol HDX SUPER R ist ein Hochleistungs-Einbereichs-Diesel- und Benzinmotorenöl, das mit hochwertigen Grundölen sowie Detergens- und Dispersieradditiven formuliert ist.

(GB)

Rafinol HDX SUPER R is a high performance mono grade diesel and gasoline engine oil formulated with quality base oils, detergent and dispersant additives.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4/CF/SG, CAT TO-2, ALLISON C-3, KOMATSU SAE 10W/30, 30(TBN 20) / 40 / 50 / 20W50 MIL-L-2104D SAE 15W40 MIL-2104E4



CX SUPER 20W50

TR Rafinol CX SUPER 20W50, parafinik esaslı baz yağlar ile günümüz teknolojisine uygun performans katkılarının bir araya getirilmesiyle üretilmiş dizel motor yağıdır. Turbo ve süper şarjlı motorlara sahip, otomobil, kamyonet, minibüs, panelvan gibi hafif ticari araçlarda kullanılır.

GB Rafinol CX SUPER 20W50 is a diesel engine oil formulated with the combination of high quality paraffinic base oils and high performance additives. It is suitable to be used at super and turbo-charged engines of light commercial vehicles like passenger cars, pickup trucks, minibusses and vans.

DE Rafinol CX SUPER 20W50 ist ein Dieselmotorenöl, das aus hochwertigen paraffinischen Grundölen und Hochleistungsadditiven hergestellt wird. Es eignet sich für den Einsatz in Super- und Turbomotoren von leichten Nutzfahrzeugen wie Pkw, Pickups, Kleinbussen und Transportern.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF-4 ACEA E2(2007) MTU TYPE 1 CAT TO 2 MB 228.0 MAN 270 Allison C3 / C4



CX DIESEL SD 20W50

TR Rafinol CX DIESEL SD 20W50 API CF/SF performansını karşılayan, dizel ve benzinli araçlar için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün özellikte katkılarının harmanlanmasıyla hazırlanmış, dört mevsim kullanılabilen üstün kaliteli çok dereceli parafinik esaslı motor yağıdır.

GB Rafinol CX DIESEL SD 20W50 which meets API CF/SF performance is multigrade all season engine oil formulated with mixture of special high quality base oils and high performance additives package to ensure excellent performance and service in diesel and gasoline engines.

DE Rafinol CX DIESEL SD 20W50 API CF/SF das die API CF/SF-Leistung erfüllt, ist ein Mehrbereichs-Ganzjahres-Motoröl, das aus einer Mischung spezieller hochwertiger Grundöle und einem Paket leistungsstarker Additive besteht, um eine hervorragende Leistung und Lebensdauer in Diesel- und Benzinmotoren zu gewährleisten.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF/SF



CX SUPER DIESEL 20W50

TR Rafinol CX SUPER DIESEL 20W50, dizel ve benzinli araçlar için, yüksek kaliteli baz yağlarla üstün özellik içeren katkılarının harmanlanmasıyla hazırlanmış dört mevsim kullanılabilen çok dereceli mineral esaslı motor yağıdır.

GB Rafinol CX SUPER DIESEL 20W50 is a multigrade all season engine oil formulated by blending high quality base oils and superior featured additives for diesel and gasoline engines.

DE Rafinol CX SUPER DIESEL 20W50 ist ein Mehrbereichs-Ganzjahres-Motoröl, das aus einer Mischung hochwertiger Grundöle und hochwertiger Additive für Diesel- und Benzinmotoren hergestellt wird.

CONTENT:

İçerik:	7L	9L	10L	11L	12L	20L	60L	205L	1000L
Koli adet:	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Palet koli adet:	35	120	120	120	120	48	18	4	1

SPECIFICATION LEVEL:

API CF/SF